

## **JARDINERIA**

- 1.- En la plantación de un arbusto, el hoyo se realizará preferentemente:
  - a) Muy profundo.
  - b) Con la anchura mayor que la profundidad.
  - c) Con abundantes huecos en la tierra para que respiren las raíces.
  
- 2.- Como promedio, los aspersores de impacto alcanzan entre 10 y 25 m con caudales:
  - a) de 1 a 5 m<sup>3</sup>/h
  - b) de 0,5 a 2,5 m<sup>3</sup>/h
  - c) < de 0,5 m<sup>3</sup>/h
  
- 3.- ¿Cuál es el rango presión de trabajo habitual en un sistema de riego por goteo?
  - a) Menos de 1 bar.
  - b) Entre 1 y 4 bar.
  - c) Entre 4 y 9 bar.
  
- 4.- La poda de ramas de gran diámetro se realizará por el procedimiento de:
  - a) Regla de los tres cortes.
  - b) Corte a los 45 grados.
  - c) Dos cortes contrapuestos.
  
- 5.- La eliminación de tocones está recomendada:
  - a) Cuando impide una nueva plantación u obstaculiza construcciones o elementos de urbanización.
  - b) Cuando se precisa evitar la propagación de enfermedades infecciosas.
  - c) Las respuestas a y b son correctas.
  
- 6.- La época de poda más adecuada de ramas muertas, débiles o afectadas es:
  - a) Período de letargo.
  - b) Período de actividad.
  - c) Cualquier época del año.
  
- 7.- La duración del riego se calcula en función de la dotación de agua del sistema de riego y:
  - a) El pH y la textura del suelo.
  - b) La permeabilidad del suelo.
  - c) La especie vegetal a regar.
  
- 8.- En la utilización de una sierra es conveniente:
  - a) Fijar firmemente la pieza antes de empezar a serrar.
  - b) Que los dientes no estén muy afilados.
  - c) Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar alineados hacia el mango.
  
- 9.- Para la elección de maquinaria de siega se deberá tener en cuenta:
  - a) Dimensión del área a segar.
  - b) Frecuencia y altura de la siega.
  - c) Todas son correctas.

- 10.- ¿Cuál es la principal característica de los setos formales?
- Son de baja altura.
  - Tienen forma simétrica.
  - Son monoespecíficos.
- 11.- En un abonado mineral de otoño para el césped, ¿cuál es la fórmula NPK más idónea?
- 15-15-15.
  - 20-3-9.
  - 14-14-21.
- 12.- La presencia de musgo en el césped se puede deber a:
- Exceso de sombra y drenaje insuficiente.
  - PH ácido en superficie.
  - Las dos son correctas.
- 13.- Los pulverizadores portátiles son equipos para:
- Riego.
  - Cultivo.
  - Tratamiento.
- 14.- ¿Qué es una planta acaule?
- Planta sin espinas.
  - Planta sin tallo visible.
  - Planta sin flores.
- 15.- ¿Se puede formar un seto de *Fagus sylvatica*?
- No, en ninguna circunstancia.
  - Sí se puede.
  - No porque es de hoja caduca.
- 16.- Para obtener un preparado líquido de producto fitosanitario con una dosis al 0,5%, mezclaremos:
- 5 ml/l
  - 5 cc/l
  - Las dos son correctas.
- 17.- En maquinaria, el SAE 30 se refiere a:
- Las características de la gasolina.
  - El tipo de aceite empleado en una motosierra como lubricante.
  - Las características del líquido refrigerante del motor.
- 18.- Una centiárea equivale a:
- Un metro cuadrado.
  - Diez metros cuadrados.
  - Cien metros cuadrados.

19.- Las válvulas de accionamiento manual consistentes en un disco vertical del mismo diámetro de la tubería, que gira para cerrar o abrir el paso del agua, se denominan:

- a) Válvulas volumétricas.
- b) Válvulas de mariposa.
- c) Válvulas de bola.

20.- En las instalaciones de riego localizado es importante disponer de contadores. Estos elementos miden:

- a) El caudal de agua que pasa por un lugar de la red.
- b) La presión a la salida del grupo de bombeo.
- c) El volumen de agua que ha pasado por el lugar donde se instalan.

21.- Un suelo que no tiene casi materia orgánica y sí abundante arcilla será:

- a) Muy permeable.
- b) Muy bueno para cultivo de flores en parterres.
- c) Muy poco permeable.

22.- La planta Echinacea purpurea es:

- a) Un arbusto rastrero muy utilizado como cubre suelos.
- b) Un arbusto de porte medio, se puede utilizar como seto.
- c) Una planta herbácea.

23.- La poda de desmoche:

- a) No se debe realizar nunca.
- b) Es un tipo de poda estructural.
- c) No existe.

24.- Un arbusto reproducido por injerto es:

- a) Más vigoroso que reproducido por semilla.
- b) Menos vigoroso que reproducido por semilla.
- c) No influye en su vigor.

25.- En la realización de recorte de un seto:

- a) Los EPIS dependerán de la herramienta que se use.
- b) Solo es obligatorio el uso de guantes y botas de seguridad.
- c) Los cascos no son un EPI necesario para este trabajo.

26.- Son árboles de hoja caduca:

- a) Encina.
- b) Olivo.
- c) Almendro.

27.- ¿Cuál es la función principal de la raíz?

- a) Anclaje al suelo.
- b) Absorción de agua y elementos disueltos.
- c) Intercambio gaseoso.

28.- ¿Cuál de estas especies es conífera?

- a) Celtis.
- b) Plátano.

c) Cedro.

29.- Los alcorques son:

- a) Superficies tapadas para cultivar plantas.
- b) Pocetas que se hacen a los árboles o arbustos para acumular agua de riego.
- c) Abonos específicos.

30.- Para cortar ramas de menos de 5 cm, utilizaremos:

- a) Azada.
- b) Tijera de mano.
- c) Tijera cortasetos.

**PREGUNTAS DE RESERVA:**

- 1.- Aquella hoja que presenta entrantes y salientes redondeados se denomina:
  - a) Hojas lobuladas.
  - b) Hojas onduladas.
  - c) Hojas aserradas.
  
- 2.- Se recomienda arrancar esquejes leñosos en el mes de:
  - a) Junio.
  - b) Septiembre.
  - c) Diciembre.
  
- 3.- ¿Cuál de las siguientes especies no es adecuada para formar un seto?
  - a) Boj.
  - b) Romero.
  - c) Sauce.